

**REGISTROS DE ESTORNINO CRESTADO (*Acridotheres cristatellus*) EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA**

Ana Robino Gómez

El Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) es una especie de origen asiático, asilvestrada en Argentina debido a escape de cautiverio (Saidon *et al.*, 1988). En 1982 se lo observó en frente a la Reserva Punta Lara (Moschione, 1989), luego, en 1985 hubo un escape de una pareja en la ciudad de La Plata, donde en 1988 han sido registrados más de quince ejemplares (Saidon *et al.*, 1988). Se los ha observado en palmeras (Saidon *et al.*, 1988; Aguerre *et al.*, 2008), y también en tipas y pinos (Saidon *et al.*, 1988).

Entre 1988 y 1993 sucedieron varios registros: en Hudson – Pdo. Berazategui, Ribera Norte – San Isidro, Bernal - Quilmes, Facultad de Veterinaria – Capital Federal, Parque Hudson – Pdo. Florencio Varela y Santa Clara del Mar – Pdo. De Mar Chiquita (Di Giacomo *et al.*, 1993).

En 1991 se registró un grupo de 80 a 100 ejemplares en Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita, manteniéndose relativamente constante este número hasta 1993 con unos 100 a 120 ejemplares aproximadamente, con aparente ampliación de su radio de acción (Chiurla y Martínez, 1995). Aquí, la especie frecuenta jardines, arboledas (Pinus, Acacia, Populus, etc.), campos de pastoreo, caminos de tierra, banquinas, pastizales altos y

pastizales encharcados (Chiurla y Martínez, 1995).

Ha sido confirmado como nidificante en Buenos Aires para las ciudades de La Plata (Saidon *et al.*, 1988; Aguerre *et al.*, 2008), Florencio Varela (Di Giacomo *et al.*, 1993) y en la localidad de Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita (Chiurla, 1999).

En el 2010 se lo ha registrado más al norte, en la Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi, Pdo. Campana (La Grotteria, 2011).

Ha sido observado varias veces libre en el zoológico de Córdoba, los cuales evidentemente eran ejemplares escapados (M. Nores, com. pers.).

Posee una coloración mayormente negra con un notable rulo frontal, y una faja blanca en primarias que se puede apreciar en vuelo. Su pico es cónico, algo largo y amarillo. Presenta ápice caudal blanco y sus patas e iris son anaranjados (Narosky & Yzurieta, 2010).

El 24 de mayo del 2011, avisté un ejemplar de esta especie a la orilla de un camino en un barrio de la ciudad de Córdoba casi en el límite con la ciudad de La Calera (31° 21' 24,70" S; 64° 17' 42,30" O). Este ejemplar se encontraba en el suelo junto a una pareja de Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*).



El día 28 de mayo, volví a observarlo en la misma zona pero posado en un *Crataegus*, pasando de una rama a otra.

El 31 de mayo volví a avistarlo en la misma zona y pude fotografiarlo posado en un cable (Figura N° 1), cuando notó mi presencia voló hacia un árbol y de ese árbol salieron volando juntos dos ejemplares. Pude observar claramente la banda alar blanca de ambos individuos.

El 1 de Junio volví a verlo, esta vez comiendo de un fruto de *Passiflora caerulea*. Al notar mi presencia rápidamente voló para posarse en el mismo cable, donde pude hacerle una nueva foto (Figura N° 2).

Probablemente se traten de ejemplares escapados del cautiverio, sin relación con la población de Buenos Aires, ya que no se conocen registros intermedios entre ambas poblaciones y se encuentran separadas por unos 650 kilómetros. Se los puede observar regularmente, parecen que se encuentran asentados y se muestran desconfiados. No se trata de un ejemplar solitario sino que he registrado hasta dos ejemplares juntos.

#### AGRADECIMIENTOS

A Manuel Nores por la información brindada de sus observaciones.

#### BIBLIOGRAFÍA

AGUERRE, G., P. F. PETRACCI Y M. ZAMORANO. 2008. Confirmación de la reproducción del Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves. Revista Nuestras Aves*, 53:19.

CHIURLA, E. H. 1999. Nidificación del Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 39: 6.

CHIURLA, E. H. Y M. M. MARTÍNEZ. 1995. Observaciones sobre el Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 31: 24-25.

DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO Y M. BARBASKAS. 1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 29: 32-33.

LA GROTTERIA, J. 2011. Primer registro de Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi. *EcoRegistros Revista*, 1 (1).

MOSCHIONE, F. N. 1989. Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara. *Garganchillo*, 10: 7-11.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427



**ecoregistros.com.ar**  
Registros Ecológicos de la Comunidad



ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo N° 14 - 2011

págs. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

SAIDON, M., I. BARRIOS Y C. GÓMEZ. 1988. Estornino Crestado asilvestrado en Plaza Paso, La Plata. Garganchillo, 5: 11-12.



ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo N° 14 - 2011

**Figura N° 1.** Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de Córdoba el 31/05/2011.  
Fotografía: Ana Robino Gómez.





ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo N° 14 - 2011

**Figura N° 2.** Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de Córdoba el 01/06/2011.  
Fotografía: Ana Robino Gómez.

**Ana Robino**

